



COMUNICAZIONE INTERNA

DATA

23/3/72

Emittente
MONTEDISON S.p.A. - Via S. Felice 1 - 20124 MILANO

N.
144/68

In risposta a:
Prot. n. 41

Destinatario
Ing. C. BIANCONI
Divisione Prodotti Industria
MILANO

Oggetto
Colloqui con esponenti amministrativi
di Pescara per la questione "stabilimento di Eussi"

P.c.c.: Prof. Paolo SCHMIDT
Relazioni Pubbliche
MILANO

Dr. Frido GELSINARI
Sviluppo e Programmazione
MILANO

Dr. Mario PERINI
Direttore stabilimento di
EUSSE

PROTEZIONE AMBIENTALE
E SICUREZZA
29 MAR 1972
ICED...
RILEVAMENTI...
R

Nella giornata di venerdì 17 marzo il dott. Rosati della nostra Funzione ha incontrato il Sindaco di Pescara prof. D'Incecco, il Presidente della Provincia Avv. Liberi e l'assessore comunale all'Igiene e Sanità dr. Contratti, i primi due alla presenza del dr. Perini, direttore dello stabilimento di Eussi.

I colloqui con il Sindaco ed il Presidente della Provincia avevano soprattutto scopo informativo sui programmi che la Montedison intende attuare per l'eliminazione dei rifiuti liquidi (piombo e mercurio) che vengono immessi nel fiume Pescara. L'atmosfera dei colloqui è stata cordiale; i due esponenti hanno preso atto con soddisfazione dei nostri propositi ed hanno manifestato la loro più completa disponibilità a collaborare per il superamento dei problemi connessi agli scarichi dello stabilimento.

Diversa l'atmosfera del colloquio con l'assessore Contratti, che è l'uomo che ha organizzato nei mesi scorsi una violenta campagna di stampa contro di noi. L'assessore ha ripetuto, in sostanza, le affermazioni fatte attraverso la stampa e, pur comprendendo che esistono problemi di tempi, di tecnologie e finanziari all'installazione di dispositivi antinquinanti, ha ripetutamente affermato che la situazione è "gravissima" e che da parte sua controllerà minuziosamente se la Montedison attuerà quanto ha promesso.

INVIATA
A Ing. Bertolucci

870 - P.
S 70 - F.
(A 4) 3200 BI. DA 100 F.

1. Pp/118 - cod. 738000/08

Emittenti CON ORGANISMI LEGISLATIVI E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE REGIONALI

N.

In risposta a:

Destinatario

Oggetto

- 2 -

Ha inoltre affermato che, a suo parere, esistono tre diverse cause di inquinamento:

a) rasorite: prende atto che la Montedison ha installato un dispositivo, che peraltro non corrisponde a quanto da lui suggerito, ma si riserva di vagliarne la funzionalità, anche in relazione alla nostra richiesta di raddoppiare il numero dei sili;

b) - piombo e mercurio: afferma che l'inquinamento del Pescara è causato dalla Montedison e che è necessario procedere al più presto per l'eliminazione delle sostanze inquinanti;

c) - clorometani: teme che l'interramento dei clorometani possa inquinare la falda freatica anche in considerazione della presenza dell'acquedotto di Pescara.

A parte ciò il Dr. Contratti si è dimostrato soddisfatto della visita del Dr. Rosati, e si augura che questa non rimanga un fatto isolato.

Riguardo al presunto inquinamento da "clorometani", che non era stato preso in esame nell'appunto consegnato al Prof. D'Incecco, all'Avv. Liberi ed allo stesso Dr. Contratti, è da dire che il problema non sembra sussistere in quanto, secondo i tecnici dello stabilimento di Bussi:

- non si tratta di sostanze solubili;
- l'acquedotto del Giardino (Pescara) passa molto distante ed è inoltre a quota superiore;
- si pensa di immetterli in breve tempo in un grosso serbatoio ed inviarli poi a Priolo, per eventuale riutilizzo, o a Marghera, per la distruzione.

Cordiali saluti.

RELAZIONI CON ORGANISMI LEGISLATIVI
E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE